

CERTIFICATO DI ESAME C E DI TIPO

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. **51BU3778**

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO II, PUNTO 1,
DELLA DIRETTIVA 2009/142/CE,

SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI (MODELLO/TIPO):

*On the basis of our assessment carried out according to Annex II, section 1,
of the Directive 2009/142/EC we hereby certify that the following products (model/type):*

Caldae murali

Wall mounted boilers

Modelli ECOFEL ..., DIGIFEL ..., DIGIFIX...

Models ECOFEL ..., DIGIFEL ..., DIGIFIX...

*(ulteriori informazioni sono riportate in allegato)
(for further information see annexes)*

FABBRICANTE:

Manufacturer:

**DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TIC. A.S.
HURRIYET MAH.-E-5 YAN YOL UZERI NO:57
34876 KARTAL / ISTANBUL
TR - Turkey**

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DELLA SUDETTA DIRETTIVA.
Meet the requirements of the aforementioned Directive.

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO È RILASCIATO DA IMQ QUALE ORGANISMO NOTIFICATO
PER LA DIRETTIVA 2009/142/CE.

IL NUMERO IDENTIFICATIVO DELL'IMQ QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: **0051**

*This EC Type Examination Certificate is issued by IMQ as Notified Body for the Directive 2009/142/EC.
Notified Body notified to European Commission under number: 0051*

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO CONSENTE L'APPOSIZIONE DELLA MARCATURA
CE SUI PRODOTTI IN QUESTIONE A CONDIZIONE CHE SIA SODDISFATTA UNA DELLE PROCEDURE DI VALU-
TAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1, LETTERA b) DELLA DIRETTIVA 2009/142/CE
*This EC Type Examination Certificate allows the affixing of EC marking on the above products if it is satisfied
one of the procedures of evaluation conformity of article 8, comma 1, letter b) of the Directive 2009/142/EC*

2012-09-11

DATA/DATE

Giuseppe Brivio
IMQ

VIA QUINTILIANO 43 - 20138 MILANO

IL PRESENTE CERTIFICATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE DEL **2011-07-26**
This Certificate cancels and replaces the previous one of

*Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste dall'IMQ nel "Regolamento relativo al rilascio di Certificati di esame di tipo e all'utilizzo della Marcatura CE
su apparecchi a gas e dell'attestato per i relativi dispositivi di sicurezza, in base alla Direttiva 2009/142/CE".*

This Certificate is subjected to the provisions laid down in the "Rules concerning the issuing of EC Type Examination Certificates and the use of CE marking on gas appliances and the certificate for gas fittings, following the provisions of the Directive 2009/142/EC."

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2009-01-22
Data di aggiornamento / Updated on 2012-09-11
Sostituisce / Replaces 2011-07-26

Prodotto | Product

Caldaiie murali
Wall mounted boilers

Fabbricante | Manufacturer

DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TIC. A.S.
HURRIYET MAH.-E-5 YAN YOL UZERI NO:57
34876 KARTAL / ISTANBUL
TR - Turkey

Marcatura | Marking



CE

Costruito presso (sito produttivo) | Manufactured at (factory location)

PI.J0000T

Norme

EN 437:2003 + A1:2009
EN 483:1999
EN 483:1999/A2:2001
EN 483:1999/A2:2001/AC:2006
prEN 483:1999/A3:2000
EN 483:1999/A4:2007
EN 625:1995

Standards

EN 437:2003 + A1:2009
EN 483:1999
EN 483:1999/A2:2001
EN 483:1999/A2:2001/AC:2006
prEN 483:1999/A3:2000
EN 483:1999/A4:2007
EN 625:1995

Rapporti | Test Reports

06AI00414/M04

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di installazione / Type of installation **C12**
Temperatura max acqua / Max water temperature **85 °C**
Pressione max acqua in riscaldamento / Max water pressure for heating **3 bar**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Grado protez. contro umidità e penetr.acqua / Degree of protection against moisture **IPX5D**

Philip B...
IMQ S.p.A.

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.J00019

Marca / Trade mark **AIRFEL**
Modello / Model **DIGIFEL / KB2-24CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **24,1kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **11kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,8kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J0001A

Marca / Trade mark **AIRFEL**
Modello / Model **ECOFEL / KB1-24CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2009-01-22

Data di aggiornamento / Updated on 2012-09-11

Sostituisce / Replaces 2011-07-26

AR.J0001B

Potenza termica nominale / Nominal heat output **24,1kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **11kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,8kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J0001C

Marca / Trade mark **AIRFEL**
Modello / Model **DIGIFEL DUO / KM1-24CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,5kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.K0063K

Marca / Trade mark **AIRFEL**
Modello / Model **ECOFEL DUO / KM2-24CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,5kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004V7

Marca / Trade mark **AIRFEL**
Modello / Model **DIGIFIX KB2-24CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **24,1kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **11,0kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,8kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004VC

Marca / Trade mark **AIRFEL**
Modello / Model **ECOFEL DUO KM2-28CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **27,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,2kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004VE

Marca / Trade mark **AIRFEL**
Modello / Model **DIGIFIX DUO KM1-24CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,8kW**

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2009-01-22

Data di aggiornamento / Updated on 2012-09-11

Sostituisce / Replaces 2011-07-26

Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,5kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004VJ

Marca / Trade mark **AIRFEL**
Modello / Model **DIGIFIX DUO KM1-28CE**

Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **27,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,2kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J004DK

Marca / Trade mark **AUER MAXIMAX**
Modello / Model **DIGIFEL / KB2-24CE**

Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **24,1kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **11kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,8kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J004DL

Marca / Trade mark **AUER MAXIMAX**
Modello / Model **DIGIFEL DUO / KM1-24CE**

Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,5kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J004DM

Marca / Trade mark **AUER MAXIMAX**
Modello / Model **DIGIFEL DUO / KM1-28CE**

Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **27,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,2kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.K0063M

Marca / Trade mark **AUER MAXIMAX**
Modello / Model **ECOFEL DUO / KM2-24CE**

Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,5kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.K0063N

Marca / Trade mark **AUER MAXIMAX**
Modello / Model **ECOFEL DUO / KM2-28CE**

Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **27,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,2kW**

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2009-01-22

Data di aggiornamento / Updated on 2012-09-11

Sostituisce / Replaces 2011-07-26

Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004VB

Marca / Trade mark **AUER MAXIMAX**
Modello / Model **DIGIFIX KB2-24CE**

Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **24,1kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **11,0kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,8kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004VD

Marca / Trade mark **AUER MAXIMAX**
Modello / Model **ECOFEL KB1-24CE**

Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **24,1kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **11,0kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,8kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004VT

Marca / Trade mark **AUER MAXIMAX**
Modello / Model **DIGIFIX DUO KM1-24CE**

Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,5kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004VN

Marca / Trade mark **AUER MAXIMAX**
Modello / Model **DIGIFIX DUO KM1-28CE**

Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **27,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,2kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J000ID

Marca / Trade mark **DAYLUX**
Modello / Model **ECOFEL / KB1-24CE**

Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **24,1kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **11kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,8kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J000IE

Marca / Trade mark **DAYLUX**
Modello / Model **DIGIFEL / KB2-24CE**

Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **24,1kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **11kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,8kW**

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2009-01-22

Data di aggiornamento / Updated on 2012-09-11

Sostituisce / Replaces 2011-07-26

Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J0001F

Marca / Trade mark **DAYLUX**
Modello / Model **DIGIFEL DUO / KM1-24CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,5kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,3kW**

Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J0001G

Marca / Trade mark **DAYLUX**
Modello / Model **DIGIFEL DUO / KM1-28CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **27,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,2kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,3kW**

Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.K0063O

Marca / Trade mark **DAYLUX**
Modello / Model **ECOFEL DUO / KM2-24CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,5kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,3kW**

Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.K0063P

Marca / Trade mark **DAYLUX**
Modello / Model **ECOFEL DUO / KM2-28CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **27,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,2kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,3kW**

Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004V9

Marca / Trade mark **DAYLUX**
Modello / Model **DIGIFIX KB2-24CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **24,1kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **11,0kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,8kW**

Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004VG

Marca / Trade mark **DAYLUX**
Modello / Model **DIGIFIX DUO KM1-24CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,5kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,3kW**

Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2009-01-22

Data di aggiornamento / Updated on 2012-09-11

Sostituisce / Replaces 2011-07-26

Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004VM

Marca / Trade mark **DAYLUX**
Modello / Model **DIGIFIX DUO KM1-28CE**Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**Potenza termica nominale / Nominal heat output **27,8kW**Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,2kW**Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,3kW**Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.M007M2

Marca / Trade mark **VESSEN**
Modello / Model **ECOFEL DUO / KM2-24CE**Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,8kW**Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,5kW**Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,3kW**Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.M007M3

Marca / Trade mark **VESSEN**
Modello / Model **ECOFEL DUO / KM2-28CE**Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**Potenza termica nominale / Nominal heat output **27,8kW**Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,2kW**Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,3kW**Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.M007M4

Marca / Trade mark **VESSEN**
Modello / Model **DIGIFIX KB2-24CE**Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**Potenza termica nominale / Nominal heat output **24,1kW**Portata termica ridotta / Minimum heat input **11,0kW**Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,8kW**Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.M007M5

Marca / Trade mark **VESSEN**
Modello / Model **DIGIFIX DUO KM1-24CE**Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,8kW**Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,5kW**Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,3kW**Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.M007M6

Marca / Trade mark **VESSEN**
Modello / Model **DIGIFIX DUO KM1-28CE**Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**Potenza termica nominale / Nominal heat output **27,8kW**Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,2kW**Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,3kW**Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2009-01-22

Data di aggiornamento / Updated on 2012-09-11

Sostituisce / Replaces 2011-07-26

AR.M007M7

Marca / Trade mark **VESSSEN**
Modello / Model **ECOFEL / KB1-24CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **24,1kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **11kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,8kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.M007M8

Marca / Trade mark **VESSSEN**
Modello / Model **DIGIFEL / KB2-24CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **24,1kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **11kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,8kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.M007M9

Marca / Trade mark **VESSSEN**
Modello / Model **DIGIFEL DUO / KM1-24CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,5kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.M007MA

Marca / Trade mark **VESSSEN**
Modello / Model **DIGIFEL DUO / KM1-28CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **27,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,2kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J0001H

Marca / Trade mark **WEILI**
Modello / Model **ECOFEL / KB1-24CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **24,1kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **11kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,8kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J0001I

Marca / Trade mark **WEILI**
Modello / Model **DIGIFEL / KB2-24CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **24,1kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **11kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,8kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J0001J

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2009-01-22

Data di aggiornamento / Updated on 2012-09-11

Sostituisce / Replaces 2011-07-26

Marca / Trade mark **WEILI**
Modello / Model **DIGIFEL DUO / KM1-24CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,5kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J0001K

Marca / Trade mark **WEILI**
Modello / Model **DIGIFEL DUO / KM1-28CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **27,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,2kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.K0063Q

Marca / Trade mark **WEILI**
Modello / Model **ECOFEL DUO / KM2-24CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,5kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.K0063R

Marca / Trade mark **WEILI**
Modello / Model **ECOFEL DUO / KM2-28CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **27,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,2kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004VA

Marca / Trade mark **WEILI**
Modello / Model **DIGIFIX KB2-24CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **24,1kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **11,0kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,8kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004VH

Marca / Trade mark **WEILI**
Modello / Model **DIGIFIX DUO KM1-24CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,5kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004VL

Marca / Trade mark **WEILI**

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2009-01-22

Data di aggiornamento / Updated on 2012-09-11

Sostituisce / Replaces 2011-07-26

Modello / Model **DIGIFIX DUO KM1-28CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **27,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,2kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J0001L

Marca / Trade mark **ZASS**
Modello / Model **ECOFEL / KB1-24CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **24,1kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **11kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,8kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J0001M

Marca / Trade mark **ZASS**
Modello / Model **DIGIFEL / KB2-24CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **24,1kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **11kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,8kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J0001N

Marca / Trade mark **ZASS**
Modello / Model **DIGIFEL DUO / KM1-24CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,5kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J0001O

Marca / Trade mark **ZASS**
Modello / Model **DIGIFEL DUO / KM1-28CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **27,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,2kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.K0063T

Marca / Trade mark **ZASS**
Modello / Model **ECOFEL DUO / KM2-24CE**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,5kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.K0063U

Marca / Trade mark **ZASS**
Modello / Model **ECOFEL DUO / KM2-28CE**

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2009-01-22

Data di aggiornamento / Updated on 2012-09-11

Sostituisce / Replaces 2011-07-26

Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **27,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,2kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004V8

Marca / Trade mark **ZASS**
Modello / Model **DIGIFIX KB2-24CE**

Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **24,1kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **11,0kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,8kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004VF

Marca / Trade mark **ZASS**
Modello / Model **DIGIFIX DUO KM1-24CE**

Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,5kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004VK

Marca / Trade mark **ZASS**
Modello / Model **DIGIFIX DUO KM1-28CE**

Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **27,8kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,2kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Per la lista dei disegni vedere sezione ED del rapporto di valutazione n.06AI00414./ For drawing list see section ED of the evaluation report no.06AI00414.

Questo certificato copre i tipi di gas e le pressioni utilizzate nei seguenti paesi: Albania, Bulgaria, Repubblica di Macedonia / This certificate covers the type of gases and pressures used in the following countries: Albania, Bulgaria, Republic of Macedonia.

Le prove sono state eseguite con / Tests have been tested with:

(Bulgaria)
Categoria / Category: Gas-Pressioni di alimentazione / Gas-Supply pressures:
II2H3B/P G20 = 20 mbar; G30/G31 = 30/30 mbar

(Albania; Repubblica di Macedonia/Republic of Macedonia)
Categoria / Category: Gas-Pressioni di alimentazione / Gas-Supply pressures:
II2H3+ G20 = 20 mbar; G30/G31 = 28-30/37 mbar
II2H3B/P G20 = 20 mbar; G30/G31 = 30/30 mbar

Paesi di destinazione | Countries of destination

Paesi di destinazione/Countries of destination	Sigla/Code	Categorie/Categories	Gas e pressioni/Gas and supply pres
AUSTRIA/AUSTRIA	AT	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
BELGIO/BELGIUM	BE	I3+	G30/G31=28-30/37mbar

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2009-01-22

Data di aggiornamento / Updated on 2012-09-11

Sostituisce / Replaces 2011-07-26

CIPRO/CYPRUS	CY	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
CIPRO/CYPRUS	CY	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
CROAZIA/CROATIA	HR	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
DANIMARCA/DENMARK	DK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ESTONIA/ESTONIA	EE	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
FINLANDIA/FINLAND	FI	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
FRANCIA/FRANCE	FR	I3+	G30/G31=28-30/37mbar
GERMANIA/GERMANY	DE	I3B/P	G30/G31=50mbar
GRECIA/GREECE	GR	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
GRECIA/GREECE	GR	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
IRLANDA/IRELAND	IE	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
ISLANDA/ICELAND	IS	I3B/P	G30/G31=30mbar
ITALIA/ITALY	IT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
LETTONIA/LATVIA	LV	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
MALTA/MALTA	MT	I3B/P	G30/G31=30mbar
NORVEGIA/NORWAY	NO	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
PAESI BASSI/NETHERLANDS	NL	I3B/P	G30/G31=30mbar
POLONIA/POLAND	PL	I3B/P	G30/G31=37mbar
PORTOGALLO/PORTUGAL	PT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
REGNO UNITO/UNITED KINGDOM	GB	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
REPUBBLICA Ceca/CZECH REPUBLIC	CZ	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2009-01-22

Data di aggiornamento / Updated on 2012-09-11

Sostituisce / Replaces 2011-07-26

SLOVENIA/SLOVENIA	SI	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVENIA/SLOVENIA	SI	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SPAGNA/SPAIN	ES	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SVEZIA/SWEDEN	SE	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SVIZZERA/SWITZERLAND	CH	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SVIZZERA/SWITZERLAND	CH	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
TURCHIA/TURKEY	TR	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
TURCHIA/TURKEY	TR	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
UNGHERIA/HUNGARY	HU	I3B/P	G30/G31=30mbar

CERTIFICATO DI ESAME C E DI TIPO

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. **51BU3779DR**

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO III
DEL DPR 15/11/96, N. 660, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/42/CEE,
SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI (MODELLO/TIPO):

*On the basis of our assessment carried out according to Annex III of Legislative Decree of 1996/11/15,
No. 660, national transposition of the Directive 92/42/EEC, we hereby certify that
the following products (model/type):*

Caldaje murali dr / Wall mounted boilers dr
Modelli / Models ECOFEL...; DIGIFEL...; DIGIFIX...

(ulteriori informazioni sono riportate in allegato)
(for further information see annexes)

FABBRICANTE:
Manufacturer:

DAIKIN ISITMA SOGUTMA SISTEMLERI SAN.TIC.A.S.
HURRIYET MAH.-E-5 YAN YOL UZERI N.57
34876 KARTAL / ISTANBUL (Turkey)

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO SUDDETTO.
Meet the requirements of the aforementioned national legislation.


IL PRODOTTO SOPRA RIPORTATO È INOLTRE CONFORME AI REQUISITI DELLA
DIRETTIVA 2009/142/CE COME EVIDENZIATO DAL CERTIFICATO CE DI TIPO N.
*The above mentioned product meets also the requirements of the Directive 2009/142/EC
as shown by the EC Certificate no.*

51BU3778

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO È RILASCIATO DA IMQ S.P.A. QUALE
ORGANISMO NOTIFICATO PER LA DIRETTIVA 92/42/CEE.
IL NUMERO IDENTIFICATIVO DELL'IMQ QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: **0051**
*This EC Type Examination Certificate is issued by IMQ as Notified Body for the Directive 92/42/EEC.
Notified Body notified to European Commission under number: 0051*

2012-09-11

DATA/DATE


IMQ

VIA QUINTILIANO 43 - 20138 MILANO

IL PRESENTE CERTIFICATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE DEL
This Certificate cancels and replaces the previous one of

2011-07-26

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2009-01-22
Data di aggiornamento / Updated on 2012-09-11
Sostituisce / Replaces 2011-07-26

Prodotto | Product

Caldaie murali dr
Wall mounted boilers dr

Fabbricante | Manufacturer

DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TIC. A.S.
HURRIYET MAH.-E-5 YAN YOL UZERI NO:57
34876 KARTAL / ISTANBUL
TR - Turkey

Marcatura | Marking



CEDR

Costruito presso (sito produttivo) | Manufactured at (factory location)

PIJ0000T

Norme

EN 437:2003 + A1:2009
EN 483:1999
EN 483:1999/A2:2001
EN 483:1999/A2:2001/AC:2006
prEN 483:1999/A3:2000
EN 483:1999/A4:2007

Standards

EN 437:2003 + A1:2009
EN 483:1999
EN 483:1999/A2:2001
EN 483:1999/A2:2001/AC:2006
prEN 483:1999/A3:2000
EN 483:1999/A4:2007

Rapporti | Test Reports

06AL00327

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di alimentazione / Type of supply **Gas**
Metodo / Method **Indiretto / Indirect**

Alipio Baring
IMQ S.p.A.

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR_J0001Q

Marca / Trade mark **AIRFEL**
Modello / Model **DIGIFEL / KB2-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **11kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **93,1%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **91,0%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR_J0001R

Marca / Trade mark **AIRFEL**
Modello / Model **ECOFEL / KB1-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **11kW**

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2009-01-22

Data di aggiornamento / Updated on 2012-09-11

Sostituisce / Replaces 2011-07-26

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **93,1%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **91,0%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J000IS

Marca / Trade mark **AIRFEL**
Modello / Model **DIGIFEL DUO / KM1-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **10,5kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **92,9%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **90,4%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J000IU

Marca / Trade mark **AIRFEL**
Modello / Model **DIGIFEL DUO / KM1-28CE**
Numero stelle / Stars no. **(2) ****
Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **12,2kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **90,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **87,4%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.K0063Y

Marca / Trade mark **AIRFEL**
Modello / Model **ECOFEL DUO / KM2-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **10,5kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **92,9%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **90,4%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.K0063Z

Marca / Trade mark **AIRFEL**
Modello / Model **ECOFEL DUO / KM2-28CE**
Numero stelle / Stars no. **(2) ****
Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **12,2kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **90,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **87,4%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004VO

Marca / Trade mark **AIRFEL**
Modello / Model **DIGIFIX KB2-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **11,0kW**

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2009-01-22

Data di aggiornamento / Updated on 2012-09-11

Sostituisce / Replaces 2011-07-26

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **93,1%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **91,0%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004VV

Marca / Trade mark **AIRFEL**
Modello / Model **DIGIFIX DUO KM1-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **10,5kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **92,9%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **90,4%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004W0

Marca / Trade mark **AIRFEL**
Modello / Model **DIGIFIX DUO KM1-28CE**
Numero stelle / Stars no. **2 (**)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **12,2kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **90,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **87,4%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J004DO

Marca / Trade mark **AUER MAXIMAX**
Modello / Model **DIGIFEL / KB2-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **11kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **93,1%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **91,0%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J004DP

Marca / Trade mark **AUER MAXIMAX**
Modello / Model **DIGIFEL DUO / KM1-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **10,5kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **92,9%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **90,4%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J004DQ

Marca / Trade mark **AUER MAXIMAX**
Modello / Model **DIGIFEL DUO / KM1-28CE**
Numero stelle / Stars no. **(2) ****
Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **12,2kW**

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2009-01-22

Data di aggiornamento / Updated on 2012-09-11

Sostituisce / Replaces 2011-07-26

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **90,4%**

Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **87,4%**

Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.K00640

Marca / Trade mark **AUER MAXIMAX**

Modello / Model **ECOFEL DUO / KM2-24CE**

Numero stelle / Stars no. **3 (***)**

Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**

Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **10,5kW**

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **92,9%**

Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **90,4%**

Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.K00642

Marca / Trade mark **AUER MAXIMAX**

Modello / Model **ECOFEL DUO / KM2-28CE**

Numero stelle / Stars no. **(2) ****

Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**

Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **12,2kW**

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **90,4%**

Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **87,4%**

Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004VS

Marca / Trade mark **AUER MAXIMAX**

Modello / Model **DIGIFIX KB2-24CE**

Numero stelle / Stars no. **3 (***)**

Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**

Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **11,0kW**

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **93,1%**

Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **91,0%**

Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004VU

Marca / Trade mark **AUER MAXIMAX**

Modello / Model **ECOFEL KB1-24CE**

Numero stelle / Stars no. **3 (***)**

Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**

Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **11,0kW**

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **93,1%**

Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **91,0%**

Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004VZ

Marca / Trade mark **AUER MAXIMAX**

Modello / Model **DIGIFIX DUO KM1-24CE**

Numero stelle / Stars no. **3 (***)**

Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**

Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **10,5kW**

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2009-01-22

Data di aggiornamento / Updated on 2012-09-11

Sostituisce / Replaces 2011-07-26

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **92,9%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **90,4%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004W4

Marca / Trade mark **AUER MAXIMAX**
Modello / Model **DIGIFIX DUO KM1-28CE**
Numero stelle / Stars no. **2 (**)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **12,2kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **90,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **87,4%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J000IW

Marca / Trade mark **DAYLUX**
Modello / Model **DIGIFEL / KB2-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **11kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **93,1%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **91,0%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J000IX

Marca / Trade mark **DAYLUX**
Modello / Model **ECOFEL / KB1-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **11kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **93,1%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **91,0%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J000IY

Marca / Trade mark **DAYLUX**
Modello / Model **DIGIFEL DUO / KM1-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **10,5kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **92,9%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **90,4%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J000JO

Marca / Trade mark **DAYLUX**
Modello / Model **DIGIFEL DUO / KM1-28CE**
Numero stelle / Stars no. **(2) ****
Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **12,2kW**

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2009-01-22

Data di aggiornamento / Updated on 2012-09-11

Sostituisce / Replaces 2011-07-26

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **90,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **87,4%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.K00645

Marca / Trade mark **DAYLUX**
Modello / Model **ECOFEL DUO / KM2-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **10,5kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **92,9%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **90,4%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.K00647

Marca / Trade mark **DAYLUX**
Modello / Model **ECOFEL DUO / KM2-28CE**
Numero stelle / Stars no. **(2) ****
Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **12,2kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **90,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **87,4%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004VQ

Marca / Trade mark **DAYLUX**
Modello / Model **DIGIFIX KB2-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **11,0kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **93,1%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **91,0%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004VX

Marca / Trade mark **DAYLUX**
Modello / Model **DIGIFIX DUO KM1-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **10,5kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **92,9%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **90,4%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004W2

Marca / Trade mark **DAYLUX**
Modello / Model **DIGIFIX DUO KM1-28CE**
Numero stelle / Stars no. **2 (**)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **12,2kW**

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2009-01-22

Data di aggiornamento / Updated on 2012-09-11

Sostituisce / Replaces 2011-07-26

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **90,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **87,4%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.M007MB

Marca / Trade mark **VESSEN**
Modello / Model **ECOFEL DUO / KM2-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **10,5kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **92,9%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **90,4%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.M007MC

Marca / Trade mark **VESSEN**
Modello / Model **DIGIFIX KB2-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **11,0kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **93,1%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **91,0%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.M007MD

Marca / Trade mark **VESSEN**
Modello / Model **DIGIFIX DUO KM1-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **10,5kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **92,9%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **90,4%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.M007MF

Marca / Trade mark **VESSEN**
Modello / Model **DIGIFEL / KB2-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **11kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **93,1%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **91,0%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.M007MG

Marca / Trade mark **VESSEN**
Modello / Model **ECOFEL / KB1-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **11kW**

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2009-01-22

Data di aggiornamento / Updated on 2012-09-11

Sostituisce / Replaces 2011-07-26

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **93,1%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **91,0%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.M007MH

Marca / Trade mark **VESSEN**
Modello / Model **DIGIFEL DUO / KM1-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **10,5kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **92,9%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **90,4%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.M007MI

Marca / Trade mark **VESSEN**
Modello / Model **DIGIFEL DUO / KM1-28CE**
Numero stelle / Stars no. **(2) ****
Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **12,2kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **90,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **87,4%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.M007MJ

Marca / Trade mark **VESSEN**
Modello / Model **ECOFEL DUO / KM2-28CE**
Numero stelle / Stars no. **(2) ****
Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **12,2kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **90,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **87,4%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.M007MK

Marca / Trade mark **VESSEN**
Modello / Model **DIGIFIX DUO KM1-28CE**
Numero stelle / Stars no. **2 (**)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **12,2kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **90,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **87,4%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J000J2

Marca / Trade mark **WEILI**
Modello / Model **DIGIFEL / KB2-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **11kW**

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2009-01-22

Data di aggiornamento / Updated on 2012-09-11

Sostituisce / Replaces 2011-07-26

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **93,1%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **91,0%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J000J3

Marca / Trade mark **WEILI**
Modello / Model **ECOFEL / KB1-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**

Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**

Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **11kW**

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **93,1%**

Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **91,0%**

Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J000J4

Marca / Trade mark **WEILI**
Modello / Model **DIGIFEL DUO / KM1-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**

Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**

Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **10,5kW**

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **92,9%**

Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **90,4%**

Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J000J5

Marca / Trade mark **WEILI**
Modello / Model **DIGIFEL DUO / KM1-28CE**
Numero stelle / Stars no. **(2) ****

Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**

Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **12,2kW**

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **90,4%**

Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **87,4%**

Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.K00648

Marca / Trade mark **WEILI**
Modello / Model **ECOFEL DUO / KM2-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**

Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**

Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **10,5kW**

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **92,9%**

Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **90,4%**

Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.K00649

Marca / Trade mark **WEILI**
Modello / Model **ECOFEL DUO / KM2-28CE**
Numero stelle / Stars no. **(2) ****

Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**

Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **12,2kW**

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2009-01-22

Data di aggiornamento / Updated on 2012-09-11

Sostituisce / Replaces 2011-07-26

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **90,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **87,4%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004VR

Marca / Trade mark **WEILI**
Modello / Model **DIGIFIX KB2-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **11,0kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **93,1%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **91,0%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004VY

Marca / Trade mark **WEILI**
Modello / Model **DIGIFIX DUO KM1-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **10,5kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **92,9%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **90,4%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004W3

Marca / Trade mark **WEILI**
Modello / Model **DIGIFIX DUO KM1-28CE**
Numero stelle / Stars no. **2 (**)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **12,2kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **90,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **87,4%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J00016

Marca / Trade mark **ZASS**
Modello / Model **DIGIFEL / KB2-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **11kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **93,1%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **91,0%**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J00017

Marca / Trade mark **ZASS**
Modello / Model **ECOFEL / KB1-24CE**
Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **11kW**

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2009-01-22

Data di aggiornamento / Updated on 2012-09-11

Sostituisce / Replaces 2011-07-26

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **93,1%**
 Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **91,0%**
 Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J00018

Marca / Trade mark **ZASS**
 Modello / Model **DIGIFEL DUO / KM1-24CE**
 Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
 Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
 Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **10,5kW**
 Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **92,9%**
 Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **90,4%**
 Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.J00019

Marca / Trade mark **ZASS**
 Modello / Model **DIGIFEL DUO / KM1-28CE**
 Numero stelle / Stars no. **(2) ****
 Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
 Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **12,2kW**
 Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **90,4%**
 Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **87,4%**
 Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.K0064A

Marca / Trade mark **ZASS**
 Modello / Model **ECOFEL DUO / KM2-24CE**
 Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
 Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**
 Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **10,5kW**
 Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **92,9%**
 Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **90,4%**
 Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.K0064B

Marca / Trade mark **ZASS**
 Modello / Model **ECOFEL DUO / KM2-28CE**
 Numero stelle / Stars no. **(2) ****
 Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**
 Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **12,2kW**
 Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **90,4%**
 Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **87,4%**
 Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004VP

Marca / Trade mark **ZASS**
 Modello / Model **DIGIFIX KB2-24CE**
 Numero stelle / Stars no. **3 (***)**
 Portata termica nominale / Nominal heat input **25,9kW**
 Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **11,0kW**

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2009-01-22

Data di aggiornamento / Updated on 2012-09-11

Sostituisce / Replaces 2011-07-26

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **93,1%**

Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **91,0%**

Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004VW

Marca / Trade mark **ZASS**

Modello / Model **DIGIFIX DUO KM1-24CE**

Numero stelle / Stars no. **3 (***)**

Portata termica nominale / Nominal heat input **25,7kW**

Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **10,5kW**

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **92,9%**

Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **90,4%**

Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.L004W1

Marca / Trade mark **ZASS**

Modello / Model **DIGIFIX DUO KM1-28CE**

Numero stelle / Stars no. **2 (**)**

Portata termica nominale / Nominal heat input **30,7kW**

Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **12,2kW**

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **90,4%**

Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **87,4%**

Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Per la lista dei disegni vedere sezione ED del rapporto di valutazione n. 06AG00415./ For drawing list see section ED of the evaluation report no. 06AG00415.